

KIT PANNELLO ESTETICO LC1100II - LC1101II - LC1102II

Avvertenze

⚠ Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.

⚠ Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un rapido e corretto montaggio dei componenti.

⚠ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Composizione della fornitura

Il kit pannello estetico per installazione versione ad incasso IN è composto da:

- 1 cornice superiore con griglia
- 1 pannello frontale
- 1 pannello aspirazione aria
- staffe
- viti di fissaggio

⚠ I componenti arrivano separati, da assemblare in fase di installazione.


Abbinamento

Abbinamento kit pannello estetico per installazione versione ad incasso IN:


- LC1100II - per modelli 5M, 7M
- LC1101II - per modelli 9M, 11M, 11T
- LC1102II - per modelli 13M, 13T, 15M, 15T

Dimensioni e pesi


Modello 5 - 7



Modello 9 - 11



Modello 13 - 15



Montaggio kit

Il kit è installabile nella sola posizione verticale.

⚠ Prima di eseguire l'installazione del pannello estetico, verificare che all'interno della struttura metallica siano state eseguite tutte le predisposizioni degli attacchi idraulici ed elettrici.

⚠ È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparecchio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di lavoro rimanga pulito.

⚠ Rimuovere regolarmente frammenti di materiali, detriti di lavorazione o sporcizia presenti nella cassaforma.

Installazione

- avvicinare il pannello frontale all'unità
- fissare il pannello con due viti nella parte superiore
- agganciare la cornice superiore con griglia
- installare le staffe sul pannello di aspirazione d'aria
- fissare il pannello all'unità

